



# การสั่งยาให้คำนวณเม็ดยาอัตโนมัติตามวันนัด สำหรับคลินิกโรคเรื้อรัง

## 1. การกำหนดค่า รายการวิธีการใช้ยา

โปรแกรม HOSxP > Tools > บำรุงรักษาระบบ > ลงทะเบียน > รายการวิธีการใช้ยา



## กำหนดการกินต่อครั้ง และต่อวัน



**หมายเลข 1** ค้นหาวิธีการใช้ยา

**หมายเลข 2** เลือกชื่อวิธีการใช้ยาที่ต้องการแก้ไข

**หมายเลข 3** กำหนดการกินต่อครั้ง และต่อวัน (ต่อครั้ง = 1 เม็ด หรือ 0.5 ครั้งเม็ด) X (ต่อวัน = จำนวนมื่อ  
เช้า,เที่ยง,เย็น,ก่อนนอน)



จัดทำโดยงานสารสนเทศ ฝ่ายบริหาร รพ.ปากพะยูน | คู่มือการสั่งยาให้คำนวณเม็ดยาอัตโนมัติตามวันนัด  
สำหรับคลินิกโรคเรื้อรัง

ตัวอย่างการกำหนดวิธีการใช้ยา ให้คำนวณตามวันนัด

| ชื่อยา                                   | วิธีใช้   |
|--|---|
| SIMVASTATIN 20 MG.(เก็บให้พ้นแสง) . เม็ด | 11ht (1 เม็ดก่อนนอน) รับประทานครั้งละ 1 เม็ด      |
| Losartan 100 mg. เม็ด                    | .52pt(1/2 เม็ด * 2PC) รับประทานครั้งละ ครึ่ง เม็ด |
| LORAZEPAM 0.5 mg. เม็ด                   | 1ht (1 เม็ด HS) รับประทาน ครั้งละ 1 เม็ด          |
| MULTIVITAMIN tab. . mg. เม็ด             | 13pt(1 เม็ด * 3 PC )                              |

Ex.1 “1ht (1 เม็ด HS) รับประทาน ครั้งละ 1 เม็ด”

The screenshot shows the 'DrugUsage' application window. The title bar says 'DrugUsage'. The main window has a blue header with the text 'กำหนดวิธีการใช้ยา'. Below this is a section titled 'Drugusage Detail'. It contains several input fields: 'No.' with value '0000832', 'Code' with value '11ht(1 เม็ดก่อนนอน)', 'English' with value 'รับประทานครั้งละ 1 เม็ด', 'Line 1' with value 'รับประทานครั้งละ 1 เม็ด', 'Line 2' with value 'วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน', 'Line 3' with value '1ht (1 เม็ดก่อนนอน) รับประทานครั้งละ 1 เม็ด', 'Short List' with value '11ht (1 เม็ดก่อนนอน) รับประทานครั้งละ 1 เม็ด', 'IDR Link' with value '11ht', 'Common name' with value '11ht', 'เวลาให้' with a dropdown menu, a checkbox for 'เปิดใช้งาน' (checked), and a field for 'จำนวน IPD Injection sticker' with value '0'. Below this is a section titled 'Dosage Form' with a dropdown menu set to 'CAPSULES' and a list of capsules. The 'Dispense mode link' section has fields for 'วิธีใช้' (dropdown), 'Dose' (input), 'หน่วย' (dropdown), 'ความถี่' (dropdown), and 'เวลา' (dropdown). At the bottom right are two buttons: 'ตกลง' (OK) and 'ยกเลิก' (Cancel).

Ex.2 “.52pt(1/2 เม็ด \* 2PC) รับประทานครั้งละ ครั้ง เม็ด”

DrugUsage

กำหนดวิธีการใช้ยา

Drugusage Detail

|  |   |      |                       |         |                             |
|--|---|------|-----------------------|---------|-----------------------------|
| No.  | 0046  | Code | .52pt(1/2 เม็ด * 2PC) | English |                             |
| บรรทัดที่ 1  | รับประทานครั้งละ ครั้ง เม็ด                                       |      |                       | Line 1  | รับประทานครั้งละ ครั้ง เม็ด |
| บรรทัดที่ 2  | วันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร   |      |                       | Line 2  | วันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร     |
| บรรทัดที่ 3  | เช้า-เย็น   |      |                       | Line 3  | เช้า-เย็น                   |
| Short List   | .52pt(1/2 เม็ด * 2PC) รับประทานครั้งละ ครั้ง เม็ด                 |      |                       |         |                             |
| IDR Link   |   |      |                       |         |                             |
| เวลาให้  | <input type="checkbox"/> เปิดใช้งาน จำนวน IPD Injection sticker 0 |      |                       |         |                             |
| <div>Dosage Form CAPSULES Add CAPSULES</div> <div>จำนวนต่อครั้ง x ต่อวัน 0.5 x 2</div> <div><input type="checkbox"/> เช้า <input type="checkbox"/> เย็น <input type="checkbox"/> เที่ยง <input type="checkbox"/> ก่อนนอน</div> |   |      |                       |         |                             |
| Dispense mode link   |   |      |                       |         |                             |
| วิธีใช้  | Dose หน่วย ความถี่ เวลา   |      |                       |         |                             |
| <input type="button" value="ตกลง"/> <input type="button" value="ยกเลิก"/>  |   |      |                       |         |                             |

Ex.3 “13pt(1 เม็ด \* 3 PC)”

DrugUsage

กำหนดวิธีการใช้ยา

Drugusage Detail

|             |                          |      |  |                             |                          |
|-------------|--------------------------|------|--|-----------------------------|--------------------------|
| No.         | 0247                     | Code | 13pt(1 เม็ด * 3 PC)                            | English                     |                          |
| บรรทัดที่ 1 | รับประทาน ครั้งละ 1 เม็ด |      |  | Line 1                      | รับประทาน ครั้งละ 1 เม็ด |
| บรรทัดที่ 2 | วันละ 3 เวลา หลังอาหาร   |      |  | Line 2                      | วันละ 3 เวลา หลังอาหาร   |
| บรรทัดที่ 3 | เช้า-กลางวัน-เย็น        |      |  | Line 3                      | เช้า-กลางวัน-เย็น        |
| Short List  | 13pt(1 เม็ด * 3 PC)      |      |  |                             |                          |
| IDR Link    |                          |      |  |                             |                          |
| Common name |                          |      |  |                             |                          |
| เวลาให้     |                          |      | <input checked="" type="checkbox"/> เปิดใช้งาน | จำนวน IPD Injection sticker | 0                        |

Dosage Form **CAPSULES**  CAPSULES

จำนวนต่อครั้ง x ต่อวัน 1 x 3

☒ เช้า ☒ เย็น  
☒ เที่ยง ☐ ก่อนนอน

Dispense mode link

วิธีใช้  Dose  หน่วย   ความถี่  เวลา

☒ ตกลง ☒ ยกเลิก

## 2. ขั้นตอนการใช้งาน

### 1 ลงนัดผู้ป่วย

บันทึกการนัดผู้ป่วยเอก

ชื่อผู้ป่วย 0... นาย... วันที่กรายนัดหมาย...  
สิทธิบัตรทอง ผู้สูงอายุ... นัด 90 วัน

เพิ่มรายการนัด รายการนัด สิ่ง LAB สิ่ง X-Ray ตารางปฏิบัติงาน Calendar Calendar 2 Set ค่าตัด

วันที่นัด 19/10/2563 90 D 0 W 0 M ช่วงเวลา 00:00 ถึง 00:00 Clinic 02-โรคความดัน I10-I1

เหตุที่นัด รักษาต่อเนื่อง แพทย์ผู้นัด วิ...  
ติดต่อที่ ห้องบัตร ผู้เขียนใบนัด วิ... สิทธิจริงหน้า บัตรทอง ผู้สูงอายุ

การปฏิบัติตัว  
☒ งดน้ำและอาหาร 10-12 ชั่วโมง  
☒ งดน้ำและอาหาร 6-8 ชั่วโมง (ห...  
☐ ส่วนอุจจาระด้วยยาส่วนที่ได้รับจา...  
☒ กรดน้ำบิทร ประจำตัวประชาชน  
☐ กรดน้ำบิทร (ถ้ามี) มาด้วย  
☐ กรดน้ำบิทร รพ. และบิทรรับรอ

หมายเหตุ Template  
Printer  
☐ พิมพ์ใบนัดหลังจากบันทึก  
☐ พิมพ์ใบนัดพร้อมกับ Sticker

ระบบห้องตรวจ คลินิกพิเศษ  
ตารางทำงาน  
รายการ X-Ray  
LAB/ตรวจอื่นๆ (พิมพ์ลงในใบนัด)  
☐ FBS ☐ ESR ☐ TFT  
☐ BUN,Cr ☐ PT,INR ☐ Sputum for AFB  
☐ Electrolyte ☐ Anti HIV ☐ EKG  
☐ Chol.,TG,HDL ☐ CD4 ☐ X-Ray  
☐ CBC ☐ LFT ☐ อื่นๆ  
☐ U/A ☐ SGOT,SGPT

ประเภทการนัด  
เลือกใบนัด

ตัวเลือกการนัด  
☐ + เวลาอัตโนมัติ ทุก 15 นาที เวลาเริ่มต้นในแต่ละวัน 08:00

ยกเลิกนัด ฟอรัมเปล่า นัดตาม Template เลือกคลินิก ใบนัดจิตยา ตกลง [F9] ปิด [F10]

## 2. สั่งยา

สั่งยาด้วยวิธี Remed (ให้คลิกถูกช่อง “ใส่จำนวนอัตโนมัติตามวันนัด” หมายเลข2)

เลือก F2 ประวัติ > เลือกวันที่ให้บริการที่ต้องการ Remed ยา ผู้ป่วย

หลังจากนั้นโปรแกรมก็จำคำนวณเม็ดยาอัตโนมัติให้ ดังรูป

| ลำดับ | ชื่อเวชภัณฑ์                   | วิธีใช้  | จำนวน | ราคา  | รวม |
|-------|--------------------------------|--|-------|-------|-----|
| 1     | ค่ายการผู้ป่วยนอก ในเวลาราชการ |  | 1     | 50.00 |     |
| 2     | 850 mg Metformin . . tab       | 11pt x (1 เม็ด OD เข้า) รับประทาน ครั้งละ 1 เม็ด | 90    | 1.50  |     |
| 3     | VITAMIN BCO . เม็ด             | 13pt(1 เม็ด * 3 PC)                              | 270   | 0.50  |     |
| 4     | Tolperisone (NED) 50 mg. เม็ด  | 13pt(1 เม็ด * 3 PC)                              | 270   | 1.00  |     |

สั่งยาแบบปกติ หลังจากใส่ชื่อยาเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม ctrl และ w (ctrl+w) > ให้ระบุจำนวนวัน > กดปุ่มตกลง

**Allergy Alert ไม่มีประวัติการแพ้**

| ลำดับ | ชื่อเวชภัณฑ์                     | วิธีใช้  | จำนวน | ราคา  | ราคารวม | PS | หมวดคำรักษา                     |
|-------|----------------------------------|--|-------|-------|---------|----|---------------------------------|
| 1     | ค่าบริการผู้ป่วยนอก ในเวลาราชการ |  | 1     | 50.00 | 50.00   |    | ค่าบริการทางพยาบาล              |
| 2     | 850 mg Metformin . . tab         | 11pt ข (1 เม็ด OD เข้า) รับประทาน ครั้งละ 1 เม็ด | 70    | 1.50  | 105.00  |    | ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือดผู้ |
| 3     | VITAMIN BCO . เม็ด               | 13pt(1 เม็ด * 3 PC)                              | 210   | 0.50  | 105.00  |    | ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือดผู้ |
| 4     | Tolperisone (NED) 50 mg. เม็ด    | 13pt(1 เม็ด * 3 PC)                              | 30    | 1.00  | 30.00   |    | ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือดผู้ |

วิธีใช้: ED 210 NED 30 อื่นๆ 50 รวม 290 บาท วันนัด 19/10/2563 [90 วัน] ใส่จำนวนอัตโนมัติตามวันนัด

หลังจากนั้นโปรแกรมก็จำคำนวณเม็ดยาอัตโนมัติให้ ดังรูป

| ลำดับ | ชื่อเวชภัณฑ์                     | วิธีใช้  | จำนวน | ราคา  | ร |
|-------|----------------------------------|--|-------|-------|---|
| 1     | ค่าบริการผู้ป่วยนอก ในเวลาราชการ |  | 1     | 50.00 |   |
| 2     | 850 mg Metformin . . tab         | 11pt ข (1 เม็ด OD เข้า) รับประทาน ครั้งละ 1 เม็ด | 90    | 1.50  |   |
| 3     | VITAMIN BCO . เม็ด               | 13pt(1 เม็ด * 3 PC)                              | 270   | 0.50  |   |
| 4     | Tolperisone (NED) 50 mg. เม็ด    | 13pt(1 เม็ด * 3 PC)                              | 270   | 1.00  |   |